Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec Lumière Chrom et bois idéal pour 70 à 90 m² KL_DC3_P2Wo_L1ch

600,90 €

Référence
KL_DC3V2_P2WO_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3_P2Wo_L1ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales coleur bois et moteur chrom brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3_P2Wo_L1ch

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d’air exceptionnel, combinant puissance et confort d'utilisation. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la troisième vitesse, bien que les pales deviennent légèrement audibles, elles démontrent leur efficacité en tranchant l'air avec puissance.

Consommation Énergétique

Le Modulo consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui le rend extrêmement économe en énergie.

Stabilité

Capable d'accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité remarquable sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au pied du ventilateur. Les vitesses s'ajustent automatiquement selon la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° : vitesse 1
- De 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc avec des pales en ABS de style bois, apportant une touche élégante et douce à votre intérieur. Le point lumineux L1 offre une luminosité puissante de 1800 lumens, réglable en trois tons via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 à 40 m²
- Système d'éclairage : L1 chrom, 1900 lumens, 2700 K, 4000 K, 6000 K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition moteur : Chrom brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Fonction mémoire : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Bois noyer
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :








En option tija de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

