Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air sans Lumière Chrom et noir idéal pour 25 à 40 m² KL_DC3_P3BK

550,90 €

Référence KL_DC3V2_P3BK

Modulo

Combinaison DC3_P3Bk

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe, avec pales graphite sombre et moteur chrom brossé DC hyper silence, et efficacité maximale.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P3Bk

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance impressionnante et son confort d'utilisation optimal. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles sur le marché aujourd'hui.

Performance

Avec un débit d'air de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm, qui offrent généralement 6000 m³/h, de 30 %.

Nuisance Sonore

Le Modulo est pratiquement inaudible sur les trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales devient légèrement perceptible.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour gérer automatiquement la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus haut. Voici comment il réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également. Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un défi majeur. De plus, il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, tous disponibles dans notre boutique.

Cette version présente un moteur en gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une touche élégante et raffinée. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²

- Système d'éclairage : Non
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur Wifi
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noir
- Finition Moteur : Chromé brossé avec deux tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (version 60 cm en option)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: gris basalte
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :





