

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air sans
Lumière Chrom et blanc idéal pour 25 à 40 m²
KL_DC3_P3Wi

550,90 €

Référence KL_DC3V2_P3WI

Modulo

Combinaison DC3_P3Wi

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches gloss et moteur chrom brossé DC hyper silence, et efficacité maximale.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P3Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs choix sur le marché actuel.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h.

Niveau sonore

Le Modulo est pratiquement silencieux sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales devient légèrement audible.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent souvent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au pied du ventilateur :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une esthétique unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et esthétiquement plaisantes.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanc gloss

Finition moteur : Chromé brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptable: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

