

Modulo KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec  
Lumière chrom et bois pour 70 à 90 m<sup>2</sup> ultra efficace  
KL\_DC3\_P4Wo\_L1Ch

600,90 €

Référence

KL\_DC3V2\_P4WO\_L1REGUN/CH

## Modulo

### Combinaison DC3\_P4Wo\_L1Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois et moteur DC hyper silence chrom brossé.

Cette version de Modulo est la combinaison la puissante avec un débit d'air à plus de 11400 m<sup>3</sup>/h.



**Description du produit :**

## Modulo

### Combinaison DC3\_P4Wo\_L1Ch

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs sur le marché grâce à ses caractéristiques impressionnantes.

#### Performance Supérieure

Le Modulo offre un débit d'air de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h. Cette performance en fait un choix idéal pour les environnements nécessitant une ventilation efficace.

#### Silence de Fonctionnement

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, bien que les pales soient légèrement audibles, le bruit reste minimal, garantissant un environnement paisible.

#### Consommation Énergétique Optimisée

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, ce qui le rend très économique à l'usage.

#### Stabilité et Qualité de Construction

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents se limitent à des prolongateurs de 60 à 120 cm.

#### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction des températures captées :

- Moins de 19°C : vitesse 0
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- 26°C et plus : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmable, évitant ainsi les variations de température inégales dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour s'adapter aux environnements confrontés à des problèmes de stratification d'air. De plus, il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique élégante et moderne. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, ajoutant une touche distincte à votre espace.

#### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation

- Système d'éclairage : L1 chrom, 1800 Lms, 2700 Kv, 4000 Kv, 6000 Kv
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 3900 à 10800 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales, 11400 en 2 pales
- Consommation : 5.2 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en ABS bois, adaptateur 2 pales inclus
- Finition Moteur : Chrom brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

**Galerie de produits :**



