Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, blanc avec Lumière idéal pour 40à 60 m² KL_DC4_P1Wi_L1Wi

600,90 €

Référence KL_DC4V2_P1WI_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison DC4_P1Wi_L1Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales blanches et moteur DC hyper silence blanc laqué - un ventilateur idéal pour une chambre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P1Wi_L1Wi

Le Modulo se distingue comme un déstratificateur d'air exceptionnel, combinant puissance et confort d'utilisation. C'est l'un des meilleurs choix sur le marché pour ceux qui recherchent une performance optimale.

Performance et Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un appareil de 106 cm, offrant ainsi une efficacité supérieure de 30%.

Nuisance Sonore

Le Modulo est pratiquement silencieux sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente du ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse selon les températures captées :

- Moins de 19°C : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Design et Personnalisation

Le Modulo est conçu pour s'adapter aux environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. Il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur blanc avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une touche élégante et douce. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une esthétique incomparable.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en mode déstratificateur, 15 à 25 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Point L1 Blanc, 1900 Lms, 6000k, 4500, et 2700 K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande

- Nombre de vitesses : 6, de 3060 à 9420 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.2 à 26.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches
- Finition moteur : Blanc laqué avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







