

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, blanc  
avec Lumière idéal pour 40à 60 m<sup>2</sup>  
KL\_DC4\_P1Wi\_L1Wi

350,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P1WI\_L1REGUNWI

## Modulo

### Combinaison DC4\_P1Wi\_L1Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales blanches et moteur DC hyper silence blanc laqué - un ventilateur idéal pour une chambre.



## Description du produit :

### Modulo

### Combinaison DC4\_P1Wi\_L1Wi

Le Modulo se distingue comme un déstratificateur d'air exceptionnel, combinant puissance et confort d'utilisation. C'est l'un des meilleurs choix sur le marché pour ceux qui recherchent une performance optimale.

### Performance et Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m<sup>3</sup>/h pour un appareil de 106 cm, offrant ainsi une efficacité supérieure de 30%.

### Nuisance Sonore

Le Modulo est pratiquement silencieux sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

### Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente du ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents se limitent à 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse selon les températures captées :

- Moins de 19°C : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non réparties.

### Design et Personnalisation

Le Modulo est conçu pour s'adapter aux environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. Il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur blanc avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une touche élégante et douce. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une esthétique incomparable.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 15 à 25 m<sup>2</sup> en mode ventilation
- Système d'éclairage : Point L1 Blanc, 1900 Lms, 6000k, 4500, et 2700 K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande

- Nombre de vitesses : 6, de 3060 à 9420 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation : 5.2 à 26.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches
- Finition moteur : Blanc laqué avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

