Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec Lumière,thermsotat, Blanc idéal 70 à 90 m² KL_DC4_P4Wi_L1Wi

640,90 €

Référence KL_DC4V2_P4WI_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison DC4_P4Wi_L1Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches gloss et moteur blanc laqué DC hyper silence, et efficacité maximale. La combinaison la plus puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P4Wi_L1Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation inégalé. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles aujourd'hui.

Performance Supérieure

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h, soit une performance supérieure de 30 %.

Silence de Fonctionnement

Le Modulo est pratiquement silencieux jusqu'à la troisième vitesse. Au-delà, le bruit des pales fend l'air reste discret, garantissant un environnement paisible.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité et Flexibilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent souvent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur qui régule automatiquement la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température la plus élevée. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 0 à 19° = vitesse 1
- De 20 à 21° = vitesse 2
- De 22 à 23° = vitesse 3
- De 24 à 25° = vitesse 4
- De 26 à 27° = vitesse 5
- 28° et plus = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température désagréables.

Design et Personnalisation

Le Modulo est conçu pour s'adapter aux environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. Il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique élégante et unique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²
Système d'éclairage : Livré avec le Point L1 Blanc, 1900 Lms 6000k, 4500, et 2700 K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur et thermostat déclencheur Wifi via Tuya
Système réversible : Oui, depuis la télécommande et le Wifi
Nombre de Vitesses : 6 - de 3900 à 10800 m³/h en version 3 pales
Consommation (Watts) : 5.2 Watts à 25.9 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanches gloss
Finition Moteur : blanc laqué avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 127 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles


- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :








En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

