

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec  
Lumière Blanc et Bois, thermostat idéal pour 70 à 90 m<sup>2</sup>  
DC2\_P2Wi\_L1Wo

320,90 €

Référence  
KL\_DC2V2\_P2WI\_L1REGUN/WO

## Modulo

### Combinaison DC2\_P2Wi\_L1Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur couleur bois DC hyper silence.



## Description du produit :

### Modulo

---

## Combinaison DC2\_P2Wi\_L1Wo

Le Modulo est un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h.

### Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est quasiment silencieux. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

### Consommation

Le Modulo est économe en énergie, consommant seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

### Stabilité

Ce déstratificateur peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également. Cette fonction est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmable ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc associé à des pales en ABS de type bois, offrant une esthétique douce et arrondie. Le point lumineux L1 est puissant avec 1800 lumens et propose trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

---

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m<sup>2</sup> - mode ventilation de 25 - 40 m<sup>2</sup>  
Système d'éclairage : L1 bois, 1800 Lms, 2700 Kv, 4000 Kv, 6000 Kv  
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur et thermostat déclencheur.  
Système réversible : Oui, depuis la télécommande  
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales.  
Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts  
Finition : 3 pales en ABS peintes couleur blanc  
Finition Moteur : couleur bois avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)  
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui  
Memory : Oui  
Timer : de 1 à 8 heures.  
Diamètre : 132 cm  
Poids : 8 kg, Brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
**Garantie : 10 ans pour le moteur**

Caractéristiques :  
Couleur : blanc et bois

#### Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1 L2 L3 L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Simili Bois  
Couleurs des Pales: Blanches  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



