Softy un ventilateur de plafond DC 178 Cm design, pales bois noyer sombre et chrome pour plafond hauts

800,90 €

Référence KL_SOFTY-70-BS-AOK_ROD60

KlassFan

Softy un ventilateur de plafond DC de 178 Cm, de dernière génération, pales bois chêne claire, lamellé collées, ultra légères ne craignant pas l'humidité pour plafond haut.

Modèle " Softy 70 BS-AOK_rod60"

Softy, est un modèle ultra silencieux, puissant et d'un design simple mais efficace, pour des pièces de 45 à 60 m².



Description du produit :

KlassFan

Softy, ventilateur de plafond DC de 178 cm, dernière génération, avec pales en bois de chêne clair, lamellé-collées, ultra légères et résistantes à l'humidité.

Modèle "Softy 70 BS-AOK_rod60"

La série Softy de KlassFan se distingue par une finition exceptionnelle, rivalisant avec les plus grandes marques mondiales de ventilateurs de plafond. Utilisant des technologies de lamellé-collé creux issues d'un brevet coréen, ce modèle incarne l'innovation audacieuse de KlassFan, déjà pionnier avec des fonctionnalités comme le thermostat intégré ou le ventilateur modulable Modulo.

Cette version chromée brossée avec des pales en chêne clair, presque grises, allie élégance et performance. Son design imposant avec un carter perforé et de grandes pales fines en fait un choix sophistiqué pour tout intérieur.

Silence et efficacité

Le Softy est reconnu pour son silence exceptionnel, portant le label Hyper silence avec un niveau sonore inférieur à 40 dB(a) jusqu'à la vitesse 3. Avec un diamètre de 178 cm, il est idéal pour des espaces de 45 à 60 m².

Consommation et fonctionnalités

Son moteur DC à faible consommation utilise seulement 5 watts à la vitesse 1 et jusqu'à 30 watts à pleine puissance, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone. Le Softy est équipé d'un inverseur été/hiver accessible via la télécommande, éliminant le besoin de réglages manuels saisonniers.

La fonction Memory permet de contrôler le ventilateur via l'interrupteur mural, mémorisant les derniers réglages pour une utilisation simplifiée. Efficace en été comme en hiver, il agit comme un excellent déstratificateur grâce à sa puissance de ventilation.

Installation et options

Livré avec une tige de 60 cm, le Softy positionne le ventilateur à 80 cm du plafond, optimisant le flux d'air. Pour des plafonds de plus de 4 mètres, un prolongateur de 1,20 m est recommandé. Découvrez également le Softy en version plus petite pour éviter l'achat de deux prolongateurs.

Le Softy est un complément thermique indispensable, offrant une agréable brise tout en aidant vos systèmes de climatisation et de chauffage à consommer moins en homogénéisant la température de vos pièces.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 45 - 60 m²
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande sans timer
- Système réversible : Oui, sur la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Puissances (Watts) V1..V6 : 5 - 30 Watts
- Tours par minute (RPM) : 65 - 185
- Puissance débit d'air : 3726 - 11458 m³/h
- Finition : 3 pales en bois lamellé-collé chêne clair véritable, corps chromé
- Installation possible sur un plafond en pente à 20°
- Diamètre : 178 cm
- Hauteur totale : 80 ou 32 cm, distance pales-plafond, livré avec trois tiges

- Poids : 7.5 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans
- Caractéristiques : Chrome et bois clair, limite gris

Options possibles :

- Prolongateur jusqu'à 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 178
Nombre de m² en mode déstratification.: 150 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Non
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Non
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 80
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







