Soft un ventilateur de plafond DC 178 Cm design, pales bois chêne claire et gris basalte pour plafond hauts

800,90 €

Référence KL_SOFT-70-BS-AOK_ROD60

KlassFan

Soft un ventilateur de plafond DC de 178 Cm, de dernière génération, pales bois chêne claire, lamellé collées, ultra légères ne craignant pas l'humidité pour hauts plafonds.

Modèle " Soft 70 BS-AOK-rod60"

Soft, est un modèle ultra silencieux, puissant et d'un design simple mais efficace, pour des pièces de 45 à 60 m².



Description du produit :

KlassFan

Soft - Ventilateur de plafond DC de 178 cm, dernière génération, avec pales en bois de chêne clair, lamellé-collé, ultra légères et résistantes à l'humidité, idéal pour les grandes hauteurs de plafond.

Modèle "Softy 70 BS-AOK_Rod60"

La série Soft de KlassFan redéfinit les standards des ventilateurs de plafond avec une finition exceptionnelle, rivalisant avec les grandes marques mondiales. Utilisant des technologies de lamellé-collé creux brevetées en Corée, ce modèle est un véritable défi lancé aux géants du secteur. KlassFan, pionnier dans l'innovation, a été le premier à introduire un thermostat sur ses ventilateurs et à proposer des modèles modulables comme le Modulo.

Ce modèle Soft arbore une finition chromée brossée avec des pales en chêne clair, presque grises, offrant un design classique et élégant. Son carter perforé et ses grandes pales fines lui confèrent une présence imposante.

Silence et Efficacité

Le Soft est reconnu pour son silence exceptionnel, portant le label Hyper silence, ne dépassant pas 40 dB(A) jusqu'à la vitesse 3. Avec un diamètre de 178 cm, il est parfait pour des espaces de 45 à 60 m². Son moteur DC à faible consommation utilise seulement 5 watts à la vitesse 1 et 30 watts à pleine puissance, garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Fonctionnalités Avancées

Le Softy est équipé d'un inverseur été/hiver accessible via la télécommande, éliminant le besoin de manipuler le ventilateur à chaque changement de saison. La fonction Memory permet de contrôler le ventilateur avec un interrupteur mural, en enregistrant les derniers réglages utilisés pour les appliquer automatiquement lors du prochain allumage.

Certifié pour une utilisation efficace en été comme en hiver, le Soft agit comme un excellent déstratificateur grâce à sa puissance de ventilation. Il est livré avec une tige de 60 cm, positionnant le ventilateur à 80 cm du plafond pour un flux d'air optimal. Pour les plafonds de plus de 4 mètres, un prolongateur de 1,20 m est recommandé.

Le Soft est un atout thermique indispensable, apportant une brise agréable et aidant à réduire la consommation de vos systèmes de climatisation et de chauffage en homogénéisant la température de vos pièces.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 45 - 60 m²
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande sans timer
- Système réversible : Oui, sur la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Puissances Watts V1..V6 : 5 - 30 Watts
- Tours par minute (RPM) : 65 - 185
- Puissance débit d'air : 3726 - 11458 m³/h
- Finition : 3 pales en bois lamellé-collé chêne clair, corps chromé
- Installation possible sur un plafond en pente à 20°
- Diamètre : 178 cm
- Hauteur totale : 80 ou 32 cm, distance pales/plafond avec trois tiges fournies
- Poids : 7,5 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans
- Caractéristiques : Chrome et bois clair, limite gris

Options possibles :

- Prolongateur jusqu'à 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 178
Nombre de m² en mode déstratification.: 150 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Non
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Non
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 80
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







