

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière, thermostat, Basalte et Gris idéal 70 à 90 m²
KL_DC1_P4GR_L1Bk

600,90 €

Référence
KL_DC1V2_P4GR_L1REGUN/BK

Modulo

Combinaison KL_DC1_P4GR_L1Bk_tempwifi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales couleur Grises et moteur Basalte DC hyper silence, Wifi et thermostat.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC1_P4GR_L1Bk_tempwifi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs sur le marché actuel.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 11 400 m³/h, le Modulo surpasse largement les modèles standards de 132 cm qui offrent environ 6 000 m³/h, soit une performance supérieure de 80 %.

Silence

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, le bruit des pales fendillant l'air devient légèrement perceptible, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Sa consommation est remarquablement basse, avec seulement 5,1 watts en vitesse 1 et 25,8 watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Grâce à sa conception de haute qualité, le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1,80 mètre sans aucune vibration, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Placé au pied du ventilateur, le thermostat ajuste la vitesse selon les températures captées :

- Moins de 19°C : vitesse 0
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour s'adapter aux environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, sa modularité permet d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version est équipée d'un moteur Basalte et de pales en ABS grises, inspirées des ailes d'avion, pour un design élégant. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois températures de couleur : 2700K, 4000K et 6000K.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 à 40 m²

Système d'éclairage : L1 Basalte, 2700K, 4000K, 6000K. Puissance 18 Watts 1800 Lms.
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et wifi.
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6 - de 3200 à 11400 m³/h en version 3 pales.
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS grises. Montage 2 pales possible avec adaptateur fourni.
Finition Moteur : Basalte avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm. (la version 60 cm sur l'image est une option)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui.
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :
Couleur: chrom et bois

Options possibles :

- Pales P1, P3, P2
- Kit Lumineux : L3, L2, L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande: TelTemp Wifi via Tuya Smart fournie

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Grises
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



