

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière, thermostat, Blanc et Gris idéal 70 à 90 m²
KL_DC4_P2GR_L1Wi

550,90 €

Référence
KL_DC4V2_P2GR_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison KL_DC4_P2GR_L1Wi_tempwifi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales couleur Grises et moteur Blanc DC hyper silence, Wifi et thermostat.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC4_P2GR_L1Wi_tempwifi

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, alliant puissance et confort d'utilisation. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales devient légèrement perceptible, témoignant de leur efficacité.

Consommation

La consommation énergétique est remarquablement basse, avec seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, gérant automatiquement la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé :

- Moins de 19°C : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour les environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des composants tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs, disponibles dans notre boutique.

Cette version arbore un moteur blanc avec des pales en ABS grises, inspirées des ailes d'avion, pour un design élégant. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons : 2700K, 4000K, et 6000K.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation 25 à 40 m²

Système d'éclairage : L1 Basalte, 2700K, 4000K, 6000K. Puissance 18 Watts, 1900 lumens.

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et wifi.

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS grises granuleuses. Montage 2 pales possible avec adaptateur fourni.
Finition moteur : blanc avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)
Installation possible sur plafond en pente à 15° : oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L3, L2, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp Wifi via Tuya Smart fournie

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Grises
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

