Modulo KlassFan - ventilateur de plafond, avec Lumière chromé et pales blanchespour 25 à 40 m² ultra efficace KL_ DC3_P2WI_L2Ch

600,90 €

Référence KL_DC3V2_P2WI_L2CH

Modulo

Combinaison DC3_P2WI_L2Ch Wifi Ready

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version avec point lumineux, pales abs blanc et moteur DC hyper silence couleur chrome, un ventilateur idéal pour une grande pièce de 25 à 40 m².



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P2WI_L2Ch Wifi Ready

Modulo représente une innovation majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond. Ce concept ingénieux permet de combiner moteurs, tiges, kits lumineux et pales pour créer une multitude de configurations personnalisées.

Le principal avantage pour le client est la flexibilité du produit, qui peut évoluer avec le temps. Grâce à un design bien pensé, Modulo offre une performance exceptionnelle tout en restant adaptable.

Voici ce qui rend Modulo unique :

- Consommation énergétique extrêmement faible, de 5 à 26 Watts.
- Puissance de ventilation impressionnante, allant de 9400 à 12500 m3/h.
- Ventilation douce et efficace, avec un démarrage à 68 RPM, idéal pour les chambres.
- Fonctionnement en hyper silence, avec un niveau sonore inférieur à 38 dB(A) en vitesse 3.
- Compatibilité avec 2 ou 3 pales.
- Moteur auto-équilibré, permettant l'utilisation de prolongateurs jusqu'à 120 cm.
- Éclairage à trois tons sur le kit lumineux (Option L1).
- Thermostat intégré pour le contrôle de la température (Option ComTel_Temp).
- Module WIFI pour contrôler plusieurs ventilateurs à distance (ModWifi).
- Quatre types de pales disponibles en trois couleurs, avec possibilité d'adaptation en configuration 2 pales.
- Quatre types de kits lumineux en quatre couleurs, assortis aux moteurs.

La qualité de fabrication de Modulo est exceptionnelle, permettant l'utilisation de prolongateurs de 120 et 180 cm sans compromettre la stabilité, là où d'autres fabricants se limitent à 50 cm.

La version P3 présentée ici est équipée des pales les plus silencieuses du marché, atteignant seulement 42 dB(A) en vitesse 6.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Point L2 Blanc, 1900 Lms, 4200 Kv, grand angle coupé
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer et inverseur
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 M3/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches P2
- Finition moteur : Chrome avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P4, P2
- Kit lumineux : L1, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp ou Tel_ModWifi

Attention : l'image 2 montre une tige de 60 cm, qui est une option.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option

