

Modulo KlassFan - ventilateur de plafond, avec Lumière chromé et pales blanches pour 25 à 40 m<sup>2</sup> ultra efficace  
 KL\_DC3\_P2WI\_L2Ch

600,90 €

Référence KL\_DC3V2\_P2WI\_L2CH

## Modulo

### Combinaison DC3\_P2WI\_L2Ch Wifi Ready

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version avec point lumineux, pales abs blanc et moteur DC hyper silence couleur chrome, un ventilateur idéal pour une grande pièce de 25 à 40 m<sup>2</sup>.



## Description du produit :

### Modulo

### Combinaison DC3\_P2WI\_L2Ch Wifi Ready

Modulo représente une innovation majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond. Ce concept ingénieux permet de combiner moteurs, tiges, kits lumineux et pales pour créer une multitude de configurations personnalisées.

Le principal avantage pour le client est la flexibilité du produit, qui peut évoluer avec le temps. Grâce à un design bien pensé, Modulo offre une performance exceptionnelle tout en restant adaptable.

Voici ce qui rend Modulo unique :

- Consommation énergétique extrêmement faible, de 5 à 26 Watts.
- Puissance de ventilation impressionnante, allant de 9400 à 12500 m<sup>3</sup>/h.
- Ventilation douce et efficace, avec un démarrage à 68 RPM, idéal pour les chambres.
- Fonctionnement en hyper silence, avec un niveau sonore inférieur à 38 dB(A) en vitesse 3.
- Compatibilité avec 2 ou 3 pales.
- Moteur auto-équilibré, permettant l'utilisation de prolongateurs jusqu'à 120 cm.
- Éclairage à trois tons sur le kit lumineux (Option L1).
- Thermostat intégré pour le contrôle de la température (Option ComTel\_Temp).
- Module WIFI pour contrôler plusieurs ventilateurs à distance (ModWifi).
- Quatre types de pales disponibles en trois couleurs, avec possibilité d'adaptation en configuration 2 pales.
- Quatre types de kits lumineux en quatre couleurs, assortis aux moteurs.

La qualité de fabrication de Modulo est exceptionnelle, permettant l'utilisation de prolongateurs de 120 et 180 cm sans compromettre la stabilité, là où d'autres fabricants se limitent à 50 cm.

La version P3 présentée ici est équipée des pales les plus silencieuses du marché, atteignant seulement 42 dB(A) en vitesse 6.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 40 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Point L2 Blanc, 1900 Lms, 4200 Kv, grand angle coupé
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer et inverseur
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 M<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches P2
- Finition moteur : Chrome avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Possibles

- Pales : P1, P4, P2
- Kit lumineux : L1, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp ou Tel\_ModWifi

**Attention : l'image 2 montre une tige de 60 cm, qui est une option.**

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Noir uni  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



Downrod 60  
Option  
Prolongateur 60 Cm  
Option

