

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air sans  
Lumière,gris basalt bois rouge,thermostat,idéal 25 à 40  
m<sup>2</sup> KL\_DC1\_P5RW132

600,90 €

Référence KL\_DC1V2\_P5RW132

## Modulo

### Combinaison KL\_ DC1\_ P5 RW 132 cm+temp

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec pales couleur bois rouge et moteur DC hyper silence gris basalt , le top.

Une combinaison originale et puissante.



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

## Description du produit :

### Modulo

---

## Combinaison KL\_ DC1\_P5 RW 132 cm +temp

Le Modulo se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs d'air sur le marché. Sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent une solution efficace pour la gestion de la stratification de l'air.

### Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse de 30 % les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm, qui se situent autour de 6000 m<sup>3</sup>/h.

### Silence

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales commence à se faire légèrement entendre, mais reste discrète.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente du ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus élevé et ajuste la vitesse en conséquence :

- Moins de 19°C : vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23°C : vitesse 1.
- De 24 à 26°C : vitesse 3.
- Au-delà de 26°C : vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non uniformes dans la pièce.

### Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

### Design

Ce modèle arbore un moteur noir associé à des pales en bois rouge, arrondies et incurvées, offrant une esthétique unique et élégante. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et sublimes, se démarquant des offres conventionnelles.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation  
 Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1, L2, L3, L4 en option  
 Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur  
 Système réversible : Oui, via la télécommande  
 Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales  
 Consommation : 5.1 à 25.6 Watts  
 Finition : 3 pales en ABS couleur bois, adaptateur 2 pales inclus  
 Finition moteur : Chrome brossé avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm  
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
 Memory : Oui  
 Timer : de 1 à 8 heures  
 Diamètre : 132 cm  
 Poids : 7 kg, brut 9 kg  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
 Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui

---

Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



