

3 Brasseurs d'air industriel haute performances 35 Cm,
55 Watts avec potence et rotation à 180 °.

160,90 €

Référence FAB_093371020X3

Lba Home, les Machine à vents Austro 30 G garantie 2 ans

3 Austro 30 G Brasseur d'air 35 Cm, 55 Watts répond à la directive 2006/42/EC

Le Austro 30 G un brasseur d'air monté sur socle articulé, 55 Watts, 35 Cm, 2800 M3/h, un brasseur idéal pour ventilateur des locaux commerciaux, des ateliers, entrepôts etc..



Description du produit :

Lba Home, les Machines à vents Austro 30 G garanties 2 ans

3 Austro 30 G Brasseur d'air 35 Cm, 55 Watts conforme à la directive 2006/42/EC

Lot de 3 brasseurs

Pour ventiler de grandes pièces, entrepôts ou ateliers, les ventilateurs classiques ne suffisent pas. Ils ne sont pas conçus pour un fonctionnement continu à pleine vitesse. La solution réside dans les brasseurs d'air, qui se distinguent des ventilateurs traditionnels par plusieurs caractéristiques importantes.

Capacités de ventilation

Contrairement aux ventilateurs classiques qui "poussent" l'air, les brasseurs d'air créent un mini vortex, concentrant le flux d'air. Faites l'expérience avec un ballon de baudruche : un ventilateur classique le fera s'envoler, tandis qu'un brasseur le maintiendra en suspension au centre du vortex.

Niveau sonore

Les brasseurs d'air sont plus bruyants, émettant un son grave similaire à celui des pales d'un avion. Ils conviennent aux garages ou pièces non habitées, mais ne sont pas adaptés aux espaces de vie comme les salons ou chambres.

Consommation et moteurs

Les ventilateurs classiques, souvent fabriqués en Asie, utilisent des moteurs de 40 à 60 Watts, généralement en aluminium, moins résistant à la chaleur. En revanche, les brasseurs d'air, soumis à des normes strictes, possèdent des moteurs plus puissants, de 55 à 120 Watts, fabriqués en cuivre pour une meilleure durabilité.

Structure des ventilateurs

Les ventilateurs classiques sont souvent en ABS avec des composants légers, tandis que les brasseurs d'air sont en métal, avec des pales métalliques et des grilles soudées, offrant une robustesse supérieure. Les peintures au four utilisées sur les brasseurs préviennent la corrosion.

Les brasseurs LBA sont conçus pour les professionnels, idéaux pour des environnements difficiles comme les ateliers poussiéreux ou les zones industrielles. Leur qualité se révèle dans la durabilité et la performance.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 55 Watts 220/~50 (V/Hz)
- Diamètre grille : 30 Cm
- Diamètre pales : 26 Cm
- Nombre de vitesses : 3
- Débit d'air : 2800 M3/h
- Vitesse de rotation : 1.305 Rpm
- Finition : Pales chromées, grille et carter en acier chromé
- Grille : mouvement horizontal réglable à 180°
- Hauteur totale : 420 mm
- Connexion : câble H05RN-F 3 x 1.0 mm², 1.2 mètres
- Poids : 2.6 Kg
- Normes : 2006/42/EC
- **Garantie : 2 ans**

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 35
Score de Réparabilité: 5,5

Galerie de produits :

