Modulo de KlassFan - Ventilateur DC de plafond sans Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 25 à 40 m² KL_DC4_P3Wo_L1wi

600,90 €

Référence
KL_DC4V2_P3WO_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison DC4_P3Wo_l1wi

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales bois et moteur blanc laqué DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P3Wo_L1wi

Découvrez une révolution dans le monde des ventilateurs de plafond avec le Modulo de KlassFan. Contrairement aux marques traditionnelles qui se contentent de renouveler quelques modèles chaque année, KlassFan propose une approche innovante où le produit s'adapte aux besoins du client. Grâce à son système de combinaison, le Modulo offre une flexibilité inégalée.

Concept Modulo

Le Modulo se compose de quatre familles d'éléments combinables :

- **Moteur :** Disponible en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.
- **Pales :** Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, Bois.
- **Kits lumineux :** Quatre kits lumineux avec des couleurs assorties au moteur, ou sept caches si vous préférez sans lumière.
- **Prolongateurs :** Disponibles en quatre couleurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm et 180 cm.

Avec ces options, vous pouvez créer jusqu'à 2400 combinaisons uniques, vous permettant de personnaliser votre ventilateur selon vos préférences esthétiques et fonctionnelles.

Le Moteur

Le moteur du Modulo est une prouesse technologique. Conçu pour supporter des pales de 110 à 132 cm, il s'adapte à une configuration à deux ou trois pales. Ce moteur DC est non seulement économe en énergie mais aussi extrêmement silencieux. Grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés et son auto-équilibrage, il fonctionne sans vibrations, même avec des prolongateurs de 120 ou 180 cm.

En termes de consommation, il se classe parmi les meilleurs, avec une consommation de seulement 5.1 Watts à vitesse 1 et 25.6 Watts à vitesse 6, tout en offrant une performance impressionnante de 10800 M3/h à 193 RPM.

Le moteur intègre la fonction Memory, qui mémorise les réglages de lumière, vitesse et sens de rotation, même après extinction. Une télécommande à radiofréquence permet de contrôler toutes les fonctions, y compris l'inversion du sens de rotation, sans avoir à monter sur un escabeau.

Les Pales

Les pales du Modulo sont fabriquées en ABS moulé pour garantir une légèreté et un équilibre parfaits. KlassFan s'assure qu'il n'y a qu'un gramme de différence entre les pales, éliminant ainsi les vibrations et le bruit. Les pales sont conçues en soufflerie pour maximiser l'efficacité et minimiser les turbulences, avec des performances allant jusqu'à 10500 M3/h.

Kits Lumineux

KlassFan a modernisé l'éclairage des ventilateurs avec des kits LED puissants allant jusqu'à 3600 Lms. Le kit L1 offre une variation de température de couleur entre 2700, 4500 et 6000 Kv. Bien que les kits ne soient pas encore dimmables, ils offrent déjà une excellente source lumineuse décorative.

Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé entre 2.5 et 3 mètres de hauteur. KlassFan propose des prolongateurs allant jusqu'à 180 cm, une option rare sur le marché, garantissant une performance optimale même à cette hauteur.

Télécommande de Dernière Génération

La télécommande TelTemp inclut un thermostat intégré qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante, idéal pour une utilisation en été comme en hiver.

KlassFan a passé trois ans à développer le Modulo, une avancée majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond. Si vous recherchez un ventilateur polyvalent et personnalisable, le Modulo est le choix idéal.

Cette version présente un moteur blanc laqué avec des pales en bois incurvées, offrant une esthétique douce et élégante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : L1, 3 tons (2700, 4000, 6000 Kv), 1900 Lms
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, température et WIFI
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 M3/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition Moteur : Blanc laqué avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (60 cm en option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options possibles :


- Pales : P1, P3, P4, P5, P6
- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Bois noyer
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 40
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :








En option tija de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm