

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, blanc
avec Lumière idéal pour 50 à 90 m²
KL_DC4_P2Wi_L1Wi

660,90 €

Référence KL_DC4V2_P2WI_L1REGUNWI

Modulo

Combinaison DC4_P2Wi_L1Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales blanches et moteur DC hyper silence blanc laqué - un ventilateur idéal pour une chambre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P2Wi_L1Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs choix sur le marché actuel.

Caractéristiques

Puissance :

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h, soit une performance supérieure de 30 %.

Nuisance sonore :

Le Modulo est silencieux sur les trois premières vitesses. À partir de la troisième, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation :

Sa consommation est très faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité :

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibrations, le Modulo bénéficie d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante :

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique du déstratificateur. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non uniformes.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle arbore un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique unique et élégante.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 50 à 90 m² en mode déstratificateur, 35 à 45 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : Livré avec le Point L1 Blanc, 1900 Lms 6000k, 4500, et 2700 K

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de Vitesses : 6, de 3060 à 9420 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.2 à 26.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanches

Finition Moteur : Blanc laqué avec deux tiges, 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm
 Poids : 7 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : Mural

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Blanches
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option Eje de 60 Cm
Down rod 60 Cm. Opción
Disponible extensión 60 cm

