Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 25 à 40 m² KL_DC4_P3Wi_L1WI

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P3WI_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison DC4_P3Wi_L1Wi

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches gloss et moteur blanc laqué DC hyper silence, et efficacité maximale.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P3Wi_L1Wi

Le Modulo se distingue comme l'un des super déstratificateurs d'air les plus performants du marché. Sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent efficacité et innovation.

Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation

La consommation énergétique est optimisée avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour gérer automatiquement la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste les vitesses en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0, arrêt
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. Sa modularité permet d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique élégante et unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et exclusives.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : L1 Trois tons 1900 lms, 2700 kv, 4500 kv, 6000 kv
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches gloss
- Finition Moteur : blanc laqué avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 8 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**


Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L2 L3 L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande: TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm