

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec
Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 25 à 40 m²
KL_DC4_P3Wi_L1WI

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P3WI_L1REGUNWI

Modulo

Combinaison DC4_P3Wi_L1Wi

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches gloss et moteur blanc laqué DC hyper silence, et efficacité maximale.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P3Wi_L1Wi

Le Modulo se distingue comme l'un des super déstratificateurs d'air les plus performants du marché. Sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent efficacité et innovation.

Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation

La consommation énergétique est optimisée avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour gérer automatiquement la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste les vitesses en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0, arrêt
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. Sa modularité permet d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique élégante et unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et exclusives.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : L1 Trois tons 1900 lms, 2700 kv, 4500 kv, 6000 kv
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches gloss
- Finition Moteur : blanc laqué avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 8 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L2 L3 L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande: TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans


Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tje de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extention 60 cm