

Soft de KlassFan un ventilateur de plafond DC 178 Cm design, pales bois chêne claire ultra silencieux.

700,90 €

Référence KL_SOFT70 BS-AOK

KlassFan

Softy un ventilateur de plafond DC de 178 Cm, de dernière génération, pales bois chêne claire, lamellé collées, ultra légères ne craignant pas l'humidité.

Modèle " Soft 70 BS-AOK"

Softy, est un modèle ultra silencieux, puissant et d'un design simple mais efficace, pour des pièces de 45 à 60 m².



Description du produit :

KlassFan

Softy, ventilateur de plafond DC de 178 cm, dernière génération, avec pales en bois de chêne clair, lamellé-collées, ultra légères et résistantes à l'humidité.

Modèle "Soft 70 BS-AOK"

Découvrez la série Soft, une véritable révolution dans le monde des ventilateurs de plafond. Avec une finition exceptionnelle, le Softy rivalise directement avec les plus grandes marques telles que Hunter, Fanimation ou Casafan. Grâce à une technologie coréenne brevetée de pales lamellé-collées, KlassFan, le pionnier du secteur, propose un produit innovant et performant.

Ce modèle arbore un design chromé brossé avec des pales en chêne clair, presque grises, offrant une esthétique à la fois classique et élégante. Son carter perforé et ses grandes pales fines lui confèrent une présence imposante.

Silence et efficacité

Le Softy se distingue par son silence remarquable, certifié par le label Hyper silence, avec un niveau sonore ne dépassant pas 40 dB(a) jusqu'à la vitesse 3. Avec un diamètre de 178 cm, il est idéal pour des pièces de 45 à 60 m².

Équipé d'un moteur DC à très basse consommation, il fonctionne à seulement 5 watts en vitesse 1, et jusqu'à 30 watts à pleine vitesse, garantissant une consommation énergétique minimale.

Fonctionnalités avancées

Le Softy est doté d'une télécommande avec inverseur été/hiver, vous évitant ainsi de devoir accéder au ventilateur à chaque changement de saison. La fonction Memory permet de contrôler le ventilateur via votre interrupteur mural, en enregistrant les dernières configurations utilisées pour les restituer lors du prochain cycle d'alimentation électrique.

Certifié pour une utilisation optimale en été comme en hiver, le Softy agit comme un excellent déstratificateur, améliorant le confort thermique de votre espace tout en aidant à réduire la consommation de vos systèmes de climatisation et de chauffage.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 45 - 60 m²
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande sans timer
- Système réversible : Oui, sur la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Puissance en watts V1..V6 : 5 - 30 watts
- Tours par minute (RPM) : 65 - 185
- Puissance débit d'air : 3726 - 11458 m³/h
- Finition : 3 pales en bois lamellé-collé chêne clair, corps chromé
- Installation possible sur un plafond en pente à 20°
- Diamètre : 178 cm
- Hauteur totale : 20 ou 32 cm, distance pales-plafond, livré avec deux tiges
- Poids : 7.5 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans
- Caractéristiques : Chrome et bois clair, limite gris

Options possibles :

- Prolongateur jusqu'à 100 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 178

Nombre de m² en mode déstratification.: 150 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Non

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non

Livré avec Lumière: Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 30

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

