Modulo ventilateur DC avec lumière hyper silence,déstratificateur d'air avec télécommande,mode été hiver KL_DC5_P5SW132_L1AB

650,90 €

Référence
KL_DC5V2_P5SW132_L1REGUN/AB

Modulo

Combinaison kl_DC5_P5SW132_L1AB

Ventilateur de plafond, Destratificateur DC, idéal pour 25 à 40 m² en mode été, et 70 à 80 m² en mode hiver.



Description du produit :

Modulo

Combinaison kl_DC5_P5SW132_L1AB pales bois sombre

Découvrez le ventilateur de plafond Modulo, un modèle personnalisable doté d'un moteur DC Hyper Silence. Alliant puissance et élégance, ce ventilateur se distingue également comme un excellent déstratificateur.

KlassFan, une marque audacieuse sur le marché des ventilateurs de plafond, innove avec le Modulo, un modèle qui s'adapte à vos besoins spécifiques. Personnalisez votre ventilateur en choisissant parmi quatre catégories :

Personnalisation

Moteur : Disponible en cinq couleurs : Chrome, Blanc, Gris foncé, Bois, et Laiton.

Pales : Quatre styles et tailles, avec trois options de couleurs : Blanc, Noir, et Bois. Deux formes en bois massif avec deux tailles et couleurs.

Kit d'éclairage : Quatre modèles et couleurs, avec cinq caches lumière pour l'option sans éclairage.

Extensions : Quatre couleurs assorties au moteur, disponibles en 60 cm, 120 cm, ou 180 cm.

Le Modulo propose divers modes de contrôle :

- Télécommande standard
- Télécommande avec thermostat
- Récepteur WiFi
- Commande murale

Malgré ses nombreuses options, le Modulo reste un produit de qualité supérieure. Son moteur Hyper Silence garantit un fonctionnement silencieux, même à pleine vitesse. Auto-équilibré, il supporte jusqu'à 25º d'inclinaison. Sa consommation électrique est parmi les plus faibles du marché, entre 5,1V et 25,6V à pleine puissance.

Idéal pour s'adapter à vos besoins, le Modulo offre un fonctionnement 100% automatique avec sa télécommande thermostat. En hiver, il détecte les hausses de température et ajuste sa vitesse pour redistribuer la chaleur.

Ce modèle peut être installé jusqu'à 8 mètres pour la déstratification et 6 mètres pour la ventilation estivale. Attention, si vous avez un poêle à bois, maintenez une distance de 4 mètres pour éviter la déformation des pales. Notez que les pales en bois massif ne supportent pas d'extensions au-delà de 60 cm.

Caractéristiques Techniques

- Superficie couverte en été : 25 - 40 m², en hiver : 70 - 90 m²
- Hauteur maximale : 6 mètres en été, 8 mètres en hiver (tige 60 cm max)
- Système d'éclairage : LED, adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4
- Contrôle : Télécommande à radiofréquence incluse, options pour thermostat, WiFi, commande murale
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Vitesses : 6, débit de 2100 à 9120 m³/h en version 3 lames
- Consommation électrique : 5,1 à 25,6 Watts
- Finition : 3 pales en bois
- Moteur : Laiton brossé, avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (option 60 cm)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Mémoire et minuterie : Oui, de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Laiton, bois clair

Options possibles :

- Lames : P1, P3, P4, P6
- Kit d'éclairage : L1, L2, L3, L4
- Extensions : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp, contrôleur mural

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 40
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

