

Modulo super déstratificateur d'air avec Lumière laiton et noir graphite idéal de 25 à 40 m² KL_DC5_P2 BK_L1AB

550,90 €

Référence
KL_DC5V2_P2BK_L1REGUN/AB

Modulo

Combinaison DC5_P2BK132_L1AB

Super déstratificateur d'air, Un ventilateur de plafond modulaire, version avec lumière avec pales en graphite et moteur DC hyper silence couleur graphite foncé idéal pour 25 à 40 m² en été et 70 à 90 M² en hiver pour la déstratification.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC5_P2BK132_L1AB

Découvrez le Modulo, une innovation audacieuse de KlassFan qui révolutionne le monde des ventilateurs de plafond. Contrairement aux modèles traditionnels, le Modulo s'adapte à vos besoins grâce à ses composants interchangeables, offrant une personnalisation inégalée.

Personnalisation Maximale

Le Modulo se compose de quatre éléments principaux, chacun disponible en plusieurs variantes :

- **Moteur** : Choisissez parmi quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, et Bois.
- **Pales** : Quatre types de pales, chacune disponible en Blanc, Noir, et Bois.
- **Kit d'éclairage** : Quatre kits disponibles, assortis aux couleurs du moteur, avec cinq caches lumière pour ceux qui préfèrent sans éclairage.
- **Tiges** : Disponibles en quatre couleurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm, et 180 cm.

Technologie Avancée

Le moteur du Modulo est un chef-d'œuvre de technologie, conçu pour supporter des pales de 110 à 132 cm et pour fonctionner avec 2 ou 3 pales. Ce moteur à courant continu Hyper Silence assure une performance silencieuse et efficace, même à vitesse maximale.

Monté sur des roulements à billes autolubrifiés, le moteur est auto-équilibré, facilitant l'installation avec des tiges de descente allant jusqu'à 180 cm. La fixation sur rotule permet une inclinaison jusqu'à 25°.

Fonctionnalités Pratiques

Le Modulo intègre une fonction Mémoire, mémorisant les paramètres de lumière, vitesse, et sens de rotation pour un redémarrage simplifié. La télécommande incluse, utilisant la technologie radiofréquence, permet de contrôler plusieurs ventilateurs sans besoin de les pointer directement.

Design et Performance des Pales

Les pales en ABS, conçues pour minimiser les différences de poids, assurent un équilibre parfait et une efficacité accrue. Les modèles P1 et P2 augmentent leur efficacité de 30% à haute vitesse, tandis que les modèles P3 et P4 offrent un débit d'air impressionnant de 9500 à 10500 M3/h.

Éclairage Innovant

Les kits d'éclairage de KlassFan, d'une puissance allant jusqu'à 3600 Lms, offrent un design moderne avec des options de température de couleur ajustables. Bien que non graduables pour l'instant, ces kits représentent une véritable source de lumière décorative.

Rallonges et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de descente standard, avec des options de rallonges jusqu'à 180 cm pour une installation optimale à des hauteurs variées. KlassFan garantit la performance de ses ventilateurs même avec les plus longues tiges disponibles sur le marché.

Télécommande de Dernière Génération

Pour les utilisateurs exigeants, une télécommande avancée avec thermostat intégré est disponible, ajustant automatiquement les vitesses en fonction de la température ambiante, idéale pour une utilisation saisonnière.

Grâce à des années de recherche, KlassFan propose avec le Modulo une innovation sans précédent dans le domaine des ventilateurs de plafond. Choisissez le Modulo pour sa flexibilité et sa performance inégalée, et redécouvrez le confort de votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Superficie en été : 25 - 40 m², en hiver : 70 - 90 m²
- Hauteur maximale : été 6 m, hiver 8 m (tige 60 cm minimum)
- Système d'éclairage : LED, options L1 L2 L3 L4
- Contrôle : Télécommande radiofréquence incluse, options de thermostat, Wifi, commande murale
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Vitesses : 6, débit d'air de 2100 à 9120 m³/h (3 lames)
- Consommation électrique : 5,1 à 25,6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS gris, moteur en laiton brossé
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Mémoire : Oui
- Minuterie : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Lames : P1, P3, P4, P6
- Kit d'éclairage : L1, L2, L3, L4
- Extensions : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp, contrôleur mural

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : bronze antique

Couleurs des Pales: Graphite

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



