

Modulo super déstratificateur d'air avec Lumière laiton  
et couleur bois idéal de 25 à 40 m<sup>2</sup> KL\_DC5\_P2  
WO\_L1AB

550,90 €

Référence  
KL\_DC5V2\_P2WO\_L1REGUN/AB

## Modulo

### Combinaison DC5\_P2WO132\_L1AB

Super déstratificateur d'air, Un ventilateur de plafond modulaire, version avec lumière avec pales en graphite et moteur DC hyper silence couleur bois idéal pour 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 70 à 90 M<sup>2</sup> en hiver pour la déstratification.



## Description du produit :

### Modulo

## Combinaison DC5\_P2WO132\_L1AB

Dans l'univers des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares, mais Klassfan a décidé de bouleverser les conventions avec son modèle Modulo. En offrant une personnalisation inédite, ce ventilateur s'adapte aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

### Personnalisation et Design

Le Modulo se compose de quatre éléments interchangeable : le moteur, les pales, le kit d'éclairage et les tiges. Chaque composant est disponible en plusieurs options de couleur et de style, permettant une personnalisation complète :

- **Moteur** : Disponible en chrome, blanc, gris basalte et bois, il est conçu pour supporter des pales de 110 à 132 cm et peut être configuré avec 2 ou 3 pales.
- **Pales** : Quatre types de pales en ABS, disponibles en blanc, noir et bois, garantissent stabilité et performance sans vibrations.
- **Kit d'éclairage** : Quatre kits au design unique, avec des options de température de couleur allant de 2700 à 6000 Kv, et une puissance lumineuse jusqu'à 3600 Lms.
- **Tiges** : Disponibles en longueurs de 60, 120 et 180 cm, elles s'adaptent à toutes les hauteurs de plafond.

### Technologie Avancée

Le moteur du Modulo est un modèle de silence et d'efficacité grâce à sa conception en cuivre et ses roulements à billes autolubrifiés. Il intègre une fonction mémoire pour conserver les réglages de lumière, vitesse et sens de rotation. La télécommande à radiofréquence permet un contrôle total sans avoir à pointer directement le ventilateur, et peut gérer plusieurs unités simultanément.

### Performance et Efficacité

Les pales du Modulo, conçues en soufflerie, offrent une efficacité accrue en vitesse élevée tout en restant silencieuses. Le ventilateur détecte automatiquement le nombre de pales installées et ajuste sa vitesse en conséquence, garantissant une performance optimale.

### Kit d'éclairage et Rallonges

Les kits d'éclairage du Modulo sont non seulement puissants mais aussi esthétiques, bien que non graduables pour le moment. Les rallonges disponibles permettent d'installer le ventilateur à des hauteurs optimales pour une efficacité maximale en été comme en hiver.

### Télécommande de Dernière Génération

Pour les utilisateurs exigeants, une télécommande avec thermostat intégré est disponible, permettant de réguler automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante. Cette innovation assure un confort optimal tout au long de l'année.

Après trois années de recherche, Klassfan propose avec le Modulo une avancée majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond. Si vous hésitez entre le Modulo et un autre modèle, optez pour le Modulo pour sa polyvalence et sa capacité à évoluer avec vos goûts.

### Caractéristiques Techniques

- Superficie couverte : 25 - 40 m<sup>2</sup> en été, 70 - 90 m<sup>2</sup> en hiver
- Hauteur maximale : 6 m en été, 8 m en hiver (tige de 60 cm minimum)

- Système d'éclairage : LED, options L1 L2 L3 L4 adaptables
- Contrôle : Télécommande à radiofréquence avec minuterie et inverseur inclus
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (2100 à 9120 m³/h en version 3 pales)
- Consommation électrique : 5,1 à 25,6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS marron, moteur en laiton brossé
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Mémoire : Oui
- Minuterie : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options possibles :

- Lames : P1, P3, P4, P6
- Kit d'éclairage : L1, L2, L3, L4
- Extensions : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp, contrôleur mural

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 30

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

---

Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :



