

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, Lumière blanc bois clair idéal 25 à 40 m  
KL\_DC4\_P5SW132\_I1wi

599,99 €

Référence KL\_DC4\_P5SW132\_L1wi

## Modulo

### Combinaison KL\_ DC4\_ P5SW 132 cm

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois clair cet moteur DC hyper silence blanc , le top.

Une combinaison originale et puissante.



**Description du produit :**

## Modulo

### Combinaison KL\_ **DC4\_P5SW 132 cm**

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois clair cet moteur DC hyper silence blanc , le top.

Une combinaison originale et puissante.

Modulo fait partie des Super déstratificateur d'air. En effet cette dénomination lui est du car ce déstratificateur est surpuissant, tout en gardant un confort d'utilisation optimal, voici pourquoi Modulo est l'un des meilleur sinon le meilleur déstratificateur du moment.

#### 1) La puissance :

Cette version du modulo c'est un débit d'air de 9480 M3/h, un déstratificateur de bonne facture de dimension 132 Cm c'est 6000 m3/h. on est 30 % au dessus.

#### 2) La Nuisance sonore :

Dans les 3 première vitesses Modulo est simplement inaudible, à partir de la 3eme vitesse, la puissance des pales joue a plein, en peut entendre légèrement les pales tranchant l'air.

#### 3) Consommation :

La consommation de cette version est de 5.1 Watts en V1, et 25.8 en V6, c'est en vitesse une le chargeur de votre téléphone, autant dire pas grand-chose.

#### 4) La stabilité de l'ensemble :

Modulo admet de prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, cela descend la tête du ventilateur jusqu'à 2 mètres et cela sans vibration, il faut une qualité d'assemblage unique pour faire cela, les autres fabricants s'arrêtent soit à 60 Cm, soit à 120 Cm.

#### 5) Une télécommande unique :

La télécommande est un composant important d'un déstratificateur, celle-ci possède l'inverseur sur le télécommande mais surtout un programme de thermostat déclencheur permettant la gestion de la rotation du déstratificateur automatique. Le thermostat se trouvant au pied du ventilateur, permettant de capter la température au point le plus haut.

Lorsque la fonction est enclenchée, voici comment le destratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 pas de fonctionnement.
- De 19 à 23 ° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- De 26 à au-delà = vitesse 6

Lorsque la température descend les vitesses aussi.

Cette fonction est très utile si vous avez par exemple une programmation de chauffage hebdomadaire, ceci permet lorsque votre chauffage se déclenche de faire suivre automatiquement le déstratificateur, ou lorsque vous

---

réactivez le poêle à bois le matin, de ne pas avoir un « coup de chaud » non répartie dans la pièce.

Vous avez compris, ce déstratificateur, est pensé, étudié pour être installé dans des locaux faisant face a des situations de stratification d'air importantes.

Enfin modulo a une qualité importante, c'est un produit composé, dans le temps vous pourrez lui ajouter des éléments, ou même en changer, pales, kit lumineux, prolongateurs tous ces éléments sont disponibles sur la boutique.

Cette version est un moteur noir sur des pales en bois rouge très arrondies et incurvées, elle apporte une touche suave et rond à l'ensemble.

Quand au couleurs, voici des combinaisons que les distributeurs n'oserons jamais amenés sur le marché, a tord car elle sont superbes.

---

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m<sup>2</sup> - mode ventilation de 25 - 40 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage :Avec lumière L1 3 tons, 1900 lms, 2700 kv,4500 kv, 6000 kv . Les systèmes ( L2 L3 L4 du modulo sont adaptable en option )

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur et thermostat déclencheur et WIFI Via TUYA Smart.

Système réversible : Oui depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 M3/h en version 3 pales.

Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en bois adaptateur 2 pales livré.

Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 25° : oui .

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie : 10 ans pour le moteur**

Caractéristiques :

Couleur: blanc et bois clair

Options possibles

- Pales P1- P3- P4

- Kit Lumineux : L1 L2 L3 L4

- Prolongateurs 60, 120, 180 Cm

---

### caractéristiques du produit :

Hyper Silence : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Option déstratificateur : Super déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
M<sup>2</sup> Maximum en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>  
Sonde thermostatique : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi Ready: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
installation plafond en pente ? : Oui  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm  
Plaque LEd : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Distance plafond Pales en Cm: 20 Cm  
Peut être connecté ? : Oui ( En option )  
diamètre Total Cm: 132  
Type de moteur (AC ou DC) : DC

### Galerie de produits :



En option lje de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

