Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC avec Lumière Blanc et Bois,thermostat idéal pour 25 à 40 m² DC2_P1Wi_L1Wo

570,90 €

Référence
KL_DC2V2_P1WI_L1REGUN/WO

Modulo

Combinaison DC2_P1Wi_L1Wo

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lampe pales blanches et moteur couleur bois DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P1Wi_L1Wo

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est un déstratificateur d'air performant. Ce ventilateur DC se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

1) Puissance :
Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30% les standards habituels avec ses 132 cm de diamètre. En mode déstratificateur, il atteint 6000 m³/h.

2) Nuisance sonore :
Silencieux sur les trois premières vitesses, le Modulo ne laisse entendre qu'un léger bruit de pales à partir de la quatrième vitesse, témoignant de sa puissance.

3) Consommation :
Sa consommation est minime, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

4) Stabilité :
Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants s'arrêtent à 60 ou 120 cm.

5) Télécommande innovante :
La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la ventilation selon la température détectée :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo évacue automatiquement l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne votre système de chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou remplacez des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur marron avec des pales blanches en ABS, apportant une touche élégante. Le point lumineux L1 offre une intensité de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 25 - 40 m², mode déstratificateur 70 à 90 m²
Système d'éclairage : L1 bois, 1800 Lms, 2700 K, 4000 K, 6000 K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS peintes couleur blanc
Finition Moteur : couleur bois avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Simili Bois
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







