

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC avec
Lumière couleur Bois, thermostat idéal pour 25 à 40 m²
DC2_P4Wo_L4Wo

700,90 €

Référence KL_DC2V2_P4WO_L4WO

Modulo

Combinaison DC2_P4Wo_L4Wo

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lampe pales marrons et moteur couleur bois DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P4Wo_L4Wo

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Ce modèle DC se distingue par son efficacité et son silence, offrant un confort d'utilisation optimal.

Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs du moment :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm qui délivre 6000 m³/h, il surpasse de 30 % les performances habituelles.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est quasiment inaudible. À partir de la quatrième vitesse, les pales puissantes se font légèrement entendre en tranchant l'air.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6. À sa plus basse vitesse, il consomme autant qu'un chargeur de téléphone, soit très peu.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, maintenant une température agréable dans vos pièces. Les courants d'air produits éloignent également les moustiques. En hiver, il accompagne votre chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou changer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur marron avec des pales en ABS couleur bois profilées, apportant une touche élégante. Le point lumineux L4 offre une puissance de 2700 lumens avec une lumière blanche pure de 4500 K.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 25 - 40 m², mode déstratificateur 70 à 90 m²
Système d'éclairage : L4 bois, 2700 Lms, 4500 K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS peintes couleur marron
Finition Moteur : couleur bois avec deux tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (version 60 cm en option)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :
Couleur: marron

Options possibles :


- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1 L2 L3 L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande: TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Simili Bois
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
 Down rod 60 Cm Option

