# Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC avec Lumière marron et Bois,thermostat idéal pour 25 à 40 m² DC2_P1Wo_L1Wo

500,90 €

Référence
KL_DC2V2_P1WO_L1REGUN/WO

**Modulo**

**Combinaison DC2_P1Wo_L1Wo**

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lampe  pales marrons et moteur couleur bois DC hyper silence.



## Description du produit :

**Modulo**

**Combinaison DC2_P1Wo_L1Wo**

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Grâce à son moteur DC, il offre une efficacité énergétique remarquable et un fonctionnement silencieux pour un confort optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

**Puissance :**
Le Modulo se distingue par un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Avec ses dimensions de 132 cm, il surpasse les standards des déstratificateurs classiques de 6000 m³/h, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

**Nuisance sonore :**
Silencieux sur ses trois premières vitesses, le Modulo devient légèrement audible à partir de la quatrième, lorsque la puissance des pales se fait sentir.

**Consommation :**
Économe en énergie, il consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

**Stabilité :**
Avec la possibilité d'ajouter un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo reste stable sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants s'arrêtent à 60 ou 120 cm.

**Télécommande innovante :**
La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique intelligente. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

**Fonctionnement du thermostat :**
Le thermostat préprogrammé ajuste la ventilation selon la température captée :
- 0 à 19 °C = V1
- 19 à 21 °C = V2
- 22 à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Les vitesses diminuent automatiquement lorsque la température baisse.

**Utilisation été/hiver :**
En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur en synchronisation avec votre système de chauffage.

**Modularité :**
Le Modulo est conçu pour évoluer avec vous. Ajoutez ou changez des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur marron et des pales en ABS couleur bois, rappelant les ailes d'un avion. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) via la télécommande.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 - 40 m² en mode ventilation, 70 à 90 m² en mode déstratificateur
Système d'éclairage : L1 bois, 1800 lumens, 2700 K, 4000 K, 6000 K
Commande : Télécommande Radio Fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS peintes couleur marron
Finition Moteur : Couleur bois avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :


- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Simili Bois
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

