

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC avec
Lumière marron et Bois,thermostat idéal pour 25 à 40
m² DC2_P2Wo_L2Wo

600,90 €

Référence KL_DC2V2_P2WO_L2WO

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L2Wo

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lampe pales marrons et moteur couleur bois DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L2Wo

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Grâce à son moteur DC, il offre une efficacité énergétique remarquable tout en restant silencieux, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Performance et Puissance

Le Modulo se distingue par son impressionnant débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels. Avec un diamètre de 132 cm, il assure une circulation d'air efficace dans les grands espaces.

Silence et Discrétion

Profitez d'un fonctionnement presque inaudible sur les trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales fend l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone portable, ce qui en fait un choix économique.

Stabilité et Flexibilité

Avec la possibilité d'ajouter un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo reste stable sans vibrations, une prouesse d'assemblage que peu de fabricants peuvent égaler.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant de réguler automatiquement la ventilation selon la température ambiante. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste les vitesses de 0 à 28°C, assurant un confort thermique optimal.

En été, le Modulo aide à évacuer la chaleur accumulée, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, surtout avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Modularité et Personnalisation

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur marron avec des pales en ABS couleur bois, apportant une touche élégante et chaleureuse. Le point lumineux L2 offre une puissance de 1900 lumens avec une lumière blanche pure de 4500 K.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 25 - 40 m², mode déstratificateur 70 à 90 m²

Système d'éclairage : L2 bois, 1900 Lms, 4500 Kv

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS peintes couleur marron

Finition Moteur : couleur bois avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 8 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :

Couleur : marron et bois

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4

- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Simili Bois

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



