

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC avec
Lumière marron et Bois,thermostat idéal pour 25 à 40
m² DC2_P4Wo_L3Wo

700,90 €

Référence KL_DC2V2_P4WO_L3WO

Modulo

Combinaison DC2_P4Wo_L3Wo

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lampe pales marrons et moteur couleur bois DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P4Wo_L3Wo

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est également un déstratificateur d'air exceptionnel. Ce modèle se distingue par son moteur DC performant et silencieux, garantissant un confort d'utilisation optimal. Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs disponibles actuellement.

Performance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les déstratificateurs standards de 132 cm qui atteignent 6000 m³/h.

Silence

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lorsque le chauffage ou le poêle à bois est activé.

Modularité

Le Modulo est un produit évolutif. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur marron avec des pales en ABS couleur bois, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L3 offre une lumière puissante de 3600 lumens à 4500 K (blanc pur).

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode ventilation de 25 - 40 m², mode déstratificateur 70 à 90 m²

Système d'éclairage : L3 bois, 3600 lumens, 4500 K

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS peintes couleur marron

Finition moteur : Couleur bois avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (60 cm en option)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 8 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Simili Bois

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui


Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





Downrod 60
Option

Prolongateur 60 Cm
Option

