

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond avec Lumière gris basalt bois rouge,thermostat,idéal 40 m² KL_DC1_P6RW132_L1BK

610,90 €

Référence
KL_DC1V2_P6RW132_L1REGUN/BK

Modulo

Combinaison KL_ DC1_P6 RW 132 cm

Un ventilateur et un Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois rouge et moteur DC hyper silence gris basalt , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC1_P6 RW 132 cm

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un déstratificateur d'air performant, combinant efficacité et silence pour un confort optimal. Voici pourquoi il se distingue comme l'un des meilleurs ventilateurs actuels.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % les standards des déstratificateurs de 132 cm, qui offrent généralement 6000 m³/h.

Silence inégalé

Inaudible sur les trois premières vitesses, le Modulo reste discret même lorsque la puissance des pales se fait sentir à partir de la troisième vitesse.

Consommation énergétique

Sa consommation varie de 5.1 Watts en première vitesse à 25.8 Watts en sixième, équivalente à celle d'un chargeur de téléphone, ce qui en fait un choix économique.

Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation stable sans vibrations, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant au ventilateur d'ajuster automatiquement sa vitesse selon la température, grâce à un capteur situé au sommet du ventilateur.

Les vitesses s'ajustent comme suit :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Utilisation saisonnière

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Personnalisation et évolutivité

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou changez les pales, kits lumineux ou prolongateurs selon vos besoins, disponibles sur notre boutique.

Éclairage adaptable

Le point lumineux L1 offre 1900 lumens avec trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) via la télécommande.

Cette version présente un moteur noir et des pales en bois rouge incurvées, apportant une touche élégante et unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et esthétiquement plaisantes.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : adaptable avec systèmes L1 L2 L3 L4
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en bois, adaptateur 2 pales inclus
- Finition Moteur : gris basalt avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : gris basalt et bois rouge

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC


Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

