

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond avec
Lumière,gris basalt bois clair,thermostat,idéal 25 à 40
m² KL_DC1_P5SW132_L1Bk

610,90 €

Référence
KL_DC1V2_P5SW132_L1REGUN/BK

Modulo

Combinaison KL_ DC1_ P5 SW 132 cm

Un ventilateur et un Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois clair et moteur DC hyper silence gris basalt , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC1_P5 SW 132 cm

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant qui assure un confort optimal grâce à son moteur DC silencieux et efficace.

Caractéristiques

- **Puissance** : Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les déstratificateurs classiques de 132 cm, qui offrent généralement 6000 m³/h, de 30 %.
- **Nuisance sonore** : Inaudible sur les trois premières vitesses, le Modulo reste discret même à pleine puissance, où seules les pales tranchant l'air peuvent être légèrement perçues.
- **Consommation** : Extrêmement économe, il consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.
- **Stabilité** : Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibrations, le Modulo se distingue par sa qualité d'assemblage supérieure, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.
- **Télécommande innovante** : Dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, elle permet une régulation thermique intelligente en fonction de la température ambiante.

Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il s'adapte à votre programmation de chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est évolutif : ses composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs peuvent être ajoutés ou remplacés au fil du temps, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur noir avec des pales en bois clair, apportant une touche élégante et raffinée. Le point lumineux L1 offre une luminosité puissante de 1800 lumens, avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Lumière L1, 3 tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, adaptateur 2 pales inclus
- Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

