

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond Dc avec
lumière chrome et blanc idéal pour 20 à 30
m²KI_Dc3_p1wi_L1Ch

560,90 €

Référence
KL_DC3V2_P1WI_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison DC3_P1Wi_L1Ch

Un ventilateur de plafond et un destratificateur d' air , ici dans sa version avec lampe et pales en Abs , moteur DC hyper silence chromé.

Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel à tout point de vue.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P1Wi_L1Ch

Le ventilateur de plafond Modulo est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. En tant que déstratificateur d'air, il offre une performance exceptionnelle grâce à son moteur DC, garantissant efficacité et silence pour un confort d'utilisation optimal.

Découvrez pourquoi Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs du marché :

Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, Modulo surpasse les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm, qui se limitent à 6000 m³/h, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Nuisance Sonore

Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation Énergétique

Sa consommation varie de 5.1 Watts en vitesse 1 à 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone, ce qui est très économique.

Stabilité

Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation stable sans vibrations, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme thermostat déclencheur, agissant comme un régulateur thermique. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, Modulo aide à maintenir une température agréable en évacuant automatiquement l'air chaud, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Évolutivité

Modulo est un produit évolutif. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle se distingue par son moteur chromé et ses pales en ABS, inspirées des ailes d'avion, apportant une touche élégante à votre intérieur. Le point lumineux L1 offre une intensité de 1800 lumens, avec trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) via la télécommande.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m²
- Système d'éclairage : Lumière L1, 3 tons réglables (L2, L3, L4 en option)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp
- Modulo Wifi
- Wall DC Controller

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Livré avec Lumière: Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



