

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur de plafond avec lumière bois rouge

610,90 €

Référence
KL_DC3V2_P5RW132_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison KL_ DC3_P5 RW 132 I1 ch

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec lumière pales bois rouge et moteur chrome DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante, en mode hiver destratificateur 70 à 90 m² , en mode ventilation de 25 - 40 m²



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC3_P5 RW 132 L1 ch

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Ce modèle DC allie efficacité et silence pour un confort d'utilisation optimal.

Performance de Ventilation

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards des déstratificateurs de 132 cm, qui se limitent généralement à 6000 m³/h, offrant ainsi une performance supérieure de 30%.

Silence et Discrétion

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, vous entendrez légèrement le son des pales tranchant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant ainsi le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un contrôle thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur en synchronisation avec votre système de chauffage.

Éclairage et Personnalisation

Le point lumineux L1 offre une luminosité puissante de 1800 lumens avec trois tons réglables (2700K, 4000K, 6000K) via la télécommande. De plus, le Modulo est évolutif : ajoutez ou changez les pales, kits lumineux, et prolongateurs disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Point lumineux L1 Ch, plaque LED de 18 watts, 1600 lumens, 3 tons
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur, et module WiFi
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.9 watts
- Finition : 3 pales en bois massif sombre, moteur en chrome brossé
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4, P2, P5, P6
- Kit lumineux : L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60 cm, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 30

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option