

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond avec
lumière bois rouge idéal à partir de 40 m²
KL_DC3_P5RW166_L1Ch

660,90 €

Référence
KL_DC3V2_P5RW166_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison KL_ DC3_P5 RW 166 I1 ch

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lampe pales bois rouge et moteur chrome DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_ DC3_P5 RW 166 L1 ch

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Doté d'un moteur DC, il offre une efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal.

Caractéristiques

Découvrez pourquoi le Modulo se démarque parmi les meilleurs ventilateurs actuels :

Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les déstratificateurs classiques de 132 cm qui atteignent 6000 m³/h, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Nuisance sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, sans toutefois perturber votre tranquillité.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone en vitesse 1.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant un régulateur thermique avancé. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il fonctionne en synergie avec votre chauffage pour répartir uniformément la chaleur.

Éclairage

Le point lumineux L1 offre une luminosité puissante de 1800 lumens, avec trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K) via la télécommande.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : LED de 18 watts, 1600 lumens, 3 tons
- Commande : Télécommande radio avec timer, inverseur, thermostat et module Wifi
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 11200 m³/h
- Consommation : 5.1 à 25.9 watts
- Finition : 3 pales en bois massif sombre, moteur en chrome brossé
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P2, P3, P4, P5, P6
- Kit lumineux : L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60 cm, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

