Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond avec Lumière chromé bois clair idéal de 25 à 40 m² KL_DC3_P6SW132_L2Ch

350,90 €

Référence KL_DC3V2_P6SW132_L2CH

Modulo

Combinaison KL_ DC3_P6SW 132 cm

Ventilateur de plafond et super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois clair et moteur DC hyper silence chromé pour 70 à 90 m²,le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3_P6SW 132 cm

Le Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel, également conçu comme un déstratificateur d'air. Ce modèle DC se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal.

Caractéristiques de Performance

1) **Puissance :**
Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards des déstratificateurs de 132 cm qui se situent à 6000 m³/h.

2) **Nuisance sonore :**
Inaudible sur les trois premières vitesses, le Modulo devient légèrement audible à partir de la quatrième, grâce à la puissance de ses pales.

3) **Consommation :**
Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

4) **Stabilité :**
Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Fonctionnalités Avancées

5) **Télécommande innovante :**
La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Design et Options

Le Modulo présente un moteur chromé associé à des pales en bois, rappelant des ailes d'avion, pour un design élégant. Le point lumineux L2 offre une luminosité puissante de 1900 lumens à 4500 K (blanc pur).

Ce modèle est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement d'éléments tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Adaptable avec options L1, L2, L3, L4

- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et WiFi via TUYA Smart
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en bois, moteur chrome brossé
- Installation possible sur plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option