

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond Lumière
blanc bois clair idéal de 25 à 40 m
KL_DC4_P6SW133_I1wi

600,90 €

Référence
KL_DC4V2_P6SW132_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison KL_ DC4_P6SW133_L1Wi 132 cm

Ventilateur de plafon et un Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois clair cet moteur DC hyper silence blanc , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC4_P6SW133_L1Wi 132 cm

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant et silencieux, conçu pour offrir un confort optimal. Voici pourquoi il se distingue parmi les meilleurs ventilateurs actuels.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm, qui se limitent à 6000 m³/h. Cela représente une amélioration de 30 %.

Silence et efficacité

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous entendrez légèrement le souffle des pales, signe de sa puissance.

Consommation énergétique réduite

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en première vitesse et 25.8 watts en sixième, soit l'équivalent de la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité inégalée

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration. Cette stabilité est le résultat d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les standards de nombreux fabricants.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique précise. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo évacue automatiquement l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne votre chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Modularité et design

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou remplacez des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique. Son moteur chromé et ses pales en bois type ailes d'avion ajoutent une touche élégante. Le point lumineux L1, avec ses 1800 lumens et ses trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K), offre une ambiance personnalisable.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Système L1 Wi (options L2, L3, L4 disponibles)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et WiFi via TUYA Smart
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h avec 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en bois, adaptateur pour 2 pales inclus
- Finition moteur : Blanc avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extension 60 cm

