Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond Lumière blanc bois clair idéal de 25 à 40 m KL_DC4_P6SW133_l1wi

600,90 €

Référence
KL_DC4V2_P6SW132_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison KL_ DC4_P6SW133_L1Wi 132 cm

Ventilateur de plafon et un Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales couleur bois clair cet moteur DC hyper silence blanc , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC4_P6SW133_L1Wi 132 cm

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant et silencieux, conçu pour offrir un confort optimal. Voici pourquoi il se distingue parmi les meilleurs ventilateurs actuels.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm, qui se limitent à 6000 m³/h. Cela représente une amélioration de 30 %.

Silence et efficacité

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous entendrez légèrement le souffle des pales, signe de sa puissance.

Consommation énergétique réduite

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en première vitesse et 25.8 watts en sixième, soit l'équivalent de la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité inégalée

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration. Cette stabilité est le résultat d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les standards de nombreux fabricants.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique précise. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo évacue automatiquement l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne votre chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Modularité et design

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou remplacez des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique. Son moteur chromé et ses pales en bois type ailes d'avion ajoutent une touche élégante. Le point lumineux L1, avec ses 1800 lumens et ses trois tons réglables (2700 K, 4000 K, 6000 K), offre une ambiance personnalisable.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Système L1 Wi (options L2, L3, L4 disponibles)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et WiFi via TUYA Smart
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h avec 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en bois, adaptateur pour 2 pales inclus
- Finition moteur : Blanc avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

