Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et gris idéal de 25 à 40 m² KL_DC6_P2 GR

500,90 €

Référence KL_DC6V2_P2GR

Modulo

Combinaison DC6_P2GR

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec pales abs gris et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P2GR

Le Modulo est un déstratificateur d’air et ventilateur de plafond exceptionnel. Ce modèle se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, offrant un confort optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

Puissance : Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm qui délivrent 6000 m³/h.

Nuisance sonore : Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, un léger bruit des pales se fait entendre, témoignant de leur efficacité.

Consommation : Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

Stabilité : Capable d'accepter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibrations, le Modulo se distingue par sa qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante : La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Cette fonctionnalité est particulièrement utile en été pour évacuer la chaleur accumulée dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, elle permet de répartir uniformément la chaleur lorsque le chauffage se déclenche.

Le Modulo est un produit évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED 18 watts, 1600 Lms, 3 tons)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module Wi-Fi
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en graphite gris
- Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation possible sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Chocolat et gris

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4, P2, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Grises
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



