Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et blanc idéal de 25 à 40 m² KL_DC6_P3 WI

500,90 €

Référence KL_DC6V2_P3WI

Modulo

Combinaison DC6_P3WI

Super destratificateur et un ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec pales abs blanc et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P3WI

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un déstratificateur d'air exceptionnel. Ce modèle est équipé d'un moteur DC, garantissant une efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux pour un confort optimal.

Performance et Efficacité

Le Modulo se distingue par sa puissance impressionnante, offrant un débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent 6000 m³/h. En termes de nuisance sonore, les trois premières vitesses sont pratiquement inaudibles, avec un léger bruit des pales à partir de la quatrième vitesse.

Consommation Énergétique

La consommation du Modulo est remarquablement basse, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et Installation

Ce ventilateur est conçu pour accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente jusqu'à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants limitent cette extension à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande et Thermostat Intégrés

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique intelligente. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Cette fonctionnalité est particulièrement utile en été pour évacuer l'air chaud et éloigner les moustiques, et en hiver pour optimiser la répartition de la chaleur.

Modularité et Options

Le Modulo est un produit évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
Système d'éclairage : Optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED de 18 watts 1600 Lms 3 tons)
Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module Wifi
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
Finition : 3 pales en graphite blanc
Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles :

- Pales : P1, P3, P4, P2, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

