Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et gris idéal de 25 à 40 m² KL_DC6_P4 GR

500,90 €

Référence KL_DC6V2_P4GR

Modulo

Combinaison DC6_P4GR

Super destratificateur et ventilateur de plafond moteur DC dans sa version avec pales abs gris et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P4GR

Découvrez le Modulo, un ventilateur de plafond exceptionnel qui combine les fonctions de déstratificateur d'air et de ventilateur. En mode hiver, il assure une efficacité sur une surface de 70 à 90 m², tandis qu'en mode été, il offre un confort optimal pour des espaces de 25 à 40 m² grâce à son fonctionnement silencieux.

Performance et Efficacité

Le Modulo se distingue par sa puissance impressionnante, avec un débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm. Sa conception garantit une nuisance sonore minimale, étant pratiquement inaudible sur les trois premières vitesses. Même à pleine puissance, le bruit des pales reste discret.

Consommation Énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, vous permettant de profiter d'un confort optimal sans alourdir votre facture énergétique.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation stable sans vibrations, même à une hauteur de 2 mètres. Cette qualité d'assemblage unique dépasse les capacités des autres fabricants, qui se limitent généralement à des prolongateurs de 60 à 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo est un atout majeur, intégrant un inverseur et un programme de thermostat déclencheur. Elle permet de réguler la ventilation en fonction de la température ambiante, grâce à un thermostat situé au pied du ventilateur. Voici comment il fonctionne :

- 0 à 19°C = V1
- 19° à 21°C = V2
- 22° à 23°C = V3
- 24° à 26°C = V4
- 26° à 28°C = V5
- Au-delà de 28°C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air générés. En hiver, il optimise la diffusion de la chaleur, notamment avec un chauffage programmable ou un poêle à bois.

Personnalisation et Options

Le Modulo est un produit évolutif, permettant l'ajout de divers éléments tels que des pales, un kit lumineux ou des prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED de 18 watts, 1600 Lms, 3 tons)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module WiFi
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande

- Nombre de vitesses : 6, avec un débit de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en graphite gris, moteur chocolat avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Fonction mémoire : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Chocolat et gris

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4, P2, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Grises
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

