

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et blanc idéal de 25 à 40 m²
KL_DC6_P4 WI

499,99 €

Référence KL_DC6_P4WI

Modulo

Combinaison DC6_P4WI

Super destratificateur et un ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec pales abs blanc et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P4WI

Modulo est un super déstratificateur d'air et un ventilateur de plafond. Sous cette dénomination on retrouve un excellent ventilateur DC efficace et silencieux pour un confort d' utilisation optimal .

Voici pourquoi Modulo est l'un des meilleur ventilateur du moment.

1) La puissance :

Cette version du modulo c'est un débit d'air de 9480 M3/h, un déstratificateur de bonne facture de dimension 132 Cm c'est 6000 m3/h. on est 30 % au dessus.

2) La Nuisance sonore :

Dans les 3 première vitesses Modulo est simplement inaudible, à partir de la 3eme vitesse, la puissance des pales joue a plein, en peut entendre légèrement les pales tranchant l'air.

3) Consommation :

La consommation de cette version est de 5.1 Watts en V1, et 25.8 en V6, c'est en vitesse une le chargeur de votre téléphone, autant dire pas grand-chose.

4) La stabilité de l'ensemble :

Modulo admet de prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, cela descend la tête du ventilateur jusqu'à 2 mètres et cela sans vibration, il faut une qualité d'assemblage unique pour faire cela, les autres fabricants s'arrêtent soit à 60 Cm, soit à 120 Cm.

5) Une télécommande unique :

La télécommande est un composant important celle-ci possède l'inverseur sur le télécommande mais surtout un programme de thermostat déclencheur .On est vraiment sur un régulateur thermique intéressant.

Le thermostat se trouvant au pied du ventilateur, permettant de capter la température au point le plus haut.

En effet, le thermostat est préprogrammé, et lorsqu'il est activé, il permet au ventilateur de varier l'intensité de la ventilation en fonction de la température captée, ce dernier fonctionne ainsi :

de 0 à 19 ° = V1

De 19° à 21 ° = V2

DE 22° à 23 ° = V3

De 24 à 26° = V4

De 26 à 28° = V5

Au delà de 28° = V6

Lorsque la température descend les vitesses aussi.

L'été, vous cumulez de l'air chaud dans les pièces souvent dû à matériaux qui chauffent, et qui restituent progressivement l'énergie de "latence" cumulée en journée.

Du coup les espace fermées ou mal aérés sont de véritables étuves, abominablement chauds.

La bonne pratique étant de laisser les volets ou persiennes fermée toute la journée, mais, les fenêtres ouvertes, et le ventilateur en mode thermostat.

Le ventilateur va détecter les pics de chaleurs, et évacuera l'air chaud de façon automatique. Votre salon ou votre chambre sera toujours tempérée.

Certain dirons, oui mais si je laisse les fenêtres ouvertes je vais entrer le soir dans une chambre plein de moustiques ! Et bien non, les moustiques ne volent pas dans les courant d'air, vous faite d' une pierre deux coup, vous évacuez la chaleur, et vous éloignez les moustiques, grande idée !

En hiver cette fonction est très utile si vous avez par exemple une programmation de chauffage hebdomadaire, ceci permet lorsque votre chauffage se déclenche de faire suivre automatiquement le déstratificateur, ou lorsque vous réactivez le poêle à bois le matin, de ne pas avoir un « coup de chaud » non répartie dans la pièce.

Enfin modulo a une qualité importante, c'est un produit composé, dans le temps vous pourrez lui ajouter des éléments, ou même en changer, pales, kit lumineux, prolongateurs tous ces éléments sont disponibles sur la boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²

Système d'éclairage : sans (en option point lumineux L1 CO, plaque led de 18 watts 1600 Lms 3 tons)

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur et thermostat déclencheur et module Wifi

Système réversible : Oui depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 11200 M3/h en version 3 pales.

Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.9 Watts

Finition : 3 pales en graphite blanc

Finition Moteur : Chocolat avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 25° : oui.

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :

Couleur: chocolat et blanc

Options possibles

- Pales P1- P3- P4-p2-p5-p6

- Kit Lumineux : L1

caractéristiques du produit :

Hyper Silence : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Option déstratificateur : Super déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
M² Maximum en mode déstratification.: 80
Sonde thermostatique : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi Ready: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Garanties Constructeurs: 10 ans
Distance plafond Pales en Cm: 30 Cm
Peut être connecté ? : Oui, Connecteur Wifi inclus
diamètre Total Cm: 132
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Galerie de produits :

