

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et blanc idéal de 25 à 40 m<sup>2</sup>  
KL\_DC6\_P4 WI\_L1CHOC

560,90 €

Référence  
KL\_DC6V2\_P4WI\_L1REGUN/CHOC

## Modulo

### Combinaison DC6\_P4WI\_L1CHOC

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec lumière et pales en abs blanc et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



**Description du produit :**

## Modulo

### Combinaison DC6\_P4WI\_L1CHOC

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air exceptionnel qui combine efficacité et silence grâce à son moteur DC. Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs actuellement disponibles.

#### Performance et Efficacité

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse de 30 % les standards habituels pour un ventilateur de 127 cm, qui se situent autour de 6000 m<sup>3</sup>/h. Ce ventilateur assure une ventilation optimale tout en restant discret.

#### Silence et Confort

Profitez d'un fonctionnement silencieux sur les trois premières vitesses, où le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, le léger son des pales traversant l'air témoigne de sa puissance.

#### Consommation Énergétique

Le Modulo est économe en énergie, consommant seulement 5.1 watts en vitesse 1, comparable à un chargeur de téléphone, et jusqu'à 25.8 watts en vitesse 6.

#### Stabilité et Installation

Grâce à sa conception de haute qualité, le Modulo peut être installé avec un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres sans aucune vibration, surpassant les limites de nombreux autres fabricants.

#### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant au ventilateur d'ajuster automatiquement sa vitesse en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, assure une régulation thermique efficace.

#### Réglages de température :

- 0 à 19°C = V1
- 19 à 21°C = V2
- 22 à 23°C = V3
- 24 à 26°C = V4
- 26 à 28°C = V5
- Au-delà de 28°C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il fonctionne en synergie avec votre système de chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

#### Éclairage et Personnalisation

Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables (2700K, 4000K, 6000K) via la télécommande. Le Modulo est modulable, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

#### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation
- Système d'éclairage : Plaque LED de 18 watts, 1600 lumens, 3 tons
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat et module Wi-Fi
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (2100 à 11200 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.9 watts
- Finition : 3 pales en graphite blanc, moteur chocolat
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P2, P3, P4, P5, P6
- Kit Lumineux : L1

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : chocolat

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 30

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**

