Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et bois clair idéal de 25 à 40 m² KL_DC6_P5 SW133

550,90 €

Référence KL_DC6V2_P5SW132

Modulo

Combinaison DC6_P5SW133

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC, ici dans sa version avec pales en bois clair et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P5SW133

Découvrez le Modulo, un déstratificateur d'air exceptionnel et ventilateur de plafond, alliant efficacité et silence pour un confort optimal.

Performance et Puissance

Le Modulo se distingue par un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui offrent 6000 m³/h. Cette puissance garantit une circulation d'air efficace dans votre espace.

Silence et Discrétion

Profitez d'un fonctionnement silencieux avec le Modulo. Dans les trois premières vitesses, il est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, les pales commencent à se faire entendre légèrement, mais restent discrètes.

Consommation Énergétique

Ce modèle est économe en énergie, consommant seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être installé avec un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants limitent cette option à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, offrant un régulateur thermique avancé. Le thermostat, placé au sommet du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne votre système de chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Modularité et Options

Le Modulo est un produit modulable, permettant d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
Système d'éclairage : Optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED de 18 watts 1600 Lms 3 tons)
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur, et module Wifi

Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.9 watts
Finition : 3 pales en bois clair
Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Chocolat et bois clair

Options Possibles

- Pales : P1, P2, P3, P4, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

