Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec Lumière Chrome et bois rouge. idéal pour 70 à 90 m² DC3_P5DW166_L4Ch

760,90 €

Référence KL_DC3V2_P5DW166_L4CH

Modulo

Combinaison DC3_P5DW166_L4Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales bois sombre et moteur chrome brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P5DW166_L4Ch

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, réputé pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Ce modèle est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 166 cm qui délivre généralement 6000 m³/h.

Niveau sonore

Silencieux sur les trois premières vitesses, le Modulo reste discret même à pleine puissance, où l'on perçoit à peine le bruit des pales coupant l'air.

Consommation énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, minimisant ainsi son impact énergétique.

Stabilité

Le Modulo peut accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant ainsi la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non réparties dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un défi majeur. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc associé à des pales en ABS bois, évoquant des ailes d'avion, pour une esthétique douce et harmonieuse. Le point lumineux L4 offre une puissance de 2700 lumens et une température de couleur de 4500 K.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
Système d'éclairage : L4 Chrom, 2700 Lms, 4500 K
Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre
Finition moteur : Chrome brossé avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Bois sombre et chrome

Options possibles :


- Pales : P1, P3
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option