

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec  
Lumière Chrome et bois rouge. idéal pour 70 à 90 m<sup>2</sup>  
DC3\_P5DW166\_L4Ch

760,90 €

Référence KL\_DC3V2\_P5DW166\_L4CH

## Modulo

### Combinaison DC3\_P5DW166\_L4Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales bois sombre et moteur chrome brossé DC hyper silence.



**Description du produit :**

**Modulo**

## Combinaison DC3\_P5DW166\_L4Ch

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, réputé pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Ce modèle est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Performance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 166 cm qui délivre généralement 6000 m<sup>3</sup>/h.

### Niveau sonore

Silencieux sur les trois premières vitesses, le Modulo reste discret même à pleine puissance, où l'on perçoit à peine le bruit des pales coupant l'air.

### Consommation énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, minimisant ainsi son impact énergétique.

### Stabilité

Le Modulo peut accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant ainsi la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non réparties dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un défi majeur. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc associé à des pales en ABS bois, évoquant des ailes d'avion, pour une esthétique douce et harmonieuse. Le point lumineux L4 offre une puissance de 2700 lumens et une température de couleur de 4500 K.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation

Système d'éclairage : L4 Chrom, 2700 Lms, 4500 K

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande  
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales  
Consommation : 5.1 à 25.6 Watts  
Finition : 3 pales en bois sombre  
Finition moteur : Chrome brossé avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)  
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : de 1 à 8 heures  
Diamètre : 166 cm  
Poids : 8 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Bois sombre et chrome

Options possibles :


- Pales : P1, P3
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option