

Convecteur a résistance aluminium 2000 Watts mural ou sur pieds, avec système de programmation avancé

239,99 €

Référence PANEL 2000S

Purline Panel S Plus 2000

Le panel S plus 2000 est de base un convecteur classique, ici, Purline revoit le concept du convecteur en ajoutant deux éléments important. Une résistance Tubulaire en étoile d'aluminium, un panneau de programmation avancé.



Description du produit :

Purline Panel S Plus 2000

Avantages

Les convecteurs de la série Panel Plus représentent une nouvelle génération de chauffage avec plusieurs atouts :

- Coût d'achat abordable.
- Installation extrêmement simple.
- Montée en température rapide et efficace.
- Programmation avancée pour une consommation énergétique optimisée.
- Design compact et peu encombrant.

Inconvénients

Malgré ses avantages, le convecteur présente quelques inconvénients :

- Consommation énergétique supérieure de 25 à 35 % par rapport à des modèles plus avancés.
- Bruyant lors de la montée en température en raison de la dilatation du métal.

Utilisation recommandée

Ce convecteur est idéal pour des espaces où le chauffage est utilisé de manière occasionnelle plutôt que permanente. Il convient parfaitement pour :

- Ateliers
- Chambres d'amis
- Bureaux
- Remises
- Pièces orientées plein sud nécessitant un chauffage intermittent

Caractéristiques techniques

- **Surface de contrôle** : 20 à 25 m² (plafond standard)
- **Matériaux** : Panneau en acier, résistance en aluminium en forme d'étoile pour une meilleure efficacité thermique
- **Puissance** : 2000 Watts
- **Contrôle** : Panneau de programmation LED avec options hebdomadaires
- **Fonctions** : Thermostat réglable de 5 à 35°C, programmation hebdomadaire, fonction hors gel, détection de fenêtre ouverte, protection contre la surchauffe
- **Protection** : IP 24
- **Installation** : Mural ou sur pieds
- **Dimensions** : 87 x 12 x 40 cm

Conclusion

Le Purline Panel S Plus 2000 est un excellent choix pour un chauffage d'appoint dans des espaces utilisés de manière sporadique. Bien qu'il ne soit pas recommandé comme chauffage principal, il offre une satisfaction complète lorsqu'il est utilisé dans les bonnes conditions.

caractéristiques du produit :

Galerie de produits :



