Ventilateur de plafond Ufo Retractyl 108 cm pales escamotables transparentes ,télécommande, point lumineux hyper puissant

350,90 €

Référence FAB_165691401

LBA

Ventilateur de plafond 108 Cm pales escamotable, point lumineux puissant 6117 Lms !
Modèle : "Ufo Retractyl "

Vous cherchez un ventilateur de plafond discret qui ne ressemble pas a un ventilateur ? Vous voulez un point lumineux puissant ?

Le tout sans bruit, alors vous êtes au bon endroit. Pour 10 à 25 m².



Description du produit :

LBA

Ventilateur de plafond 108 cm avec pales escamotables et point lumineux puissant de 6117 lumens
Modèle : "Ufo Retractyl"

Le modèle Ufo Retractyl révolutionne le concept du ventilateur de plafond en offrant une solution élégante et discrète. Conçu pour ceux qui trouvent encombrant d'avoir un ventilateur visible toute l'année, ce modèle escamote ses pales lorsqu'il n'est pas utilisé, se transformant ainsi en un lustre design.

Discrétion et Performance

Le ventilateur Ufo Retractyl se distingue par sa discrétion et sa puissance. Même en fonctionnement, ses pales en polycarbonate restent quasi invisibles, ce qui est idéal pour les intérieurs où l'on préfère ne pas voir un ventilateur. Malgré sa puissance, il est certifié Hyper Silence, ne dépassant pas 38 dB(a) à toutes les vitesses.

Éclairage Exceptionnel

Avec une technologie LED intégrée de 72W, le Ufo Retractyl offre un éclairage impressionnant de 6117 lumens, équivalent à une ampoule de 600 watts selon l'ancienne norme. Il propose trois températures de lumière ajustables (3000-4000-6000K), garantissant un éclairage optimal même pour les salons avec un plafond élevé.

Fonctionnalités Pratiques

Le ventilateur est livré avec une télécommande, permettant de contrôler à la fois le ventilateur et l'éclairage. De plus, l'interrupteur mural peut activer le point lumineux de manière autonome. Un timer de 4 heures est également inclus pour le ventilateur, offrant une utilisation pratique et flexible.

Ce modèle est idéal pour les salles à manger, combinant puissance, discrétion et un éclairage performant. Avec de telles caractéristiques, il est difficile d'être déçu.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 10 - 25 m²
- Système d'éclairage LED de 72 watts, 3000, 4000, 6000K, 6117 lumens
- Commande : télécommande avec timer de 1 à 4 heures
- Système réversible : Non
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : 4 pales en polycarbonate, moteur laqué blanc
- Installation possible sur un plafond en pente à 20°
- Diamètre : 108 cm déplié, 50 cm escamoté, livré avec 2 tiges de 10 cm et 25 cm
- Hauteur : 36 / 51 cm
- Poids : 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 2 ans moteur

Couleur : blanc

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 108
Option déstratificateur : Non
Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Non

installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Non
Styles: Moderne
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 4 pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Transparentes
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 2 ans
Score de Réparabilité: 5,5

Galerie de produits :

