

Convecteur en verre trempé couleur noire

195,99 €

Référence ZAFIR H1500 NB

Purline

Zafir H1500 NB

Le panel Zafir est de base un convecteur classique, ici, Purline revoit le concept du convecteur en ajoutant deux éléments important. Une résistance Tubulaire en étoile d'aluminium, un panneau de programmation avancé.



Description du produit :

Purline

Zafir H1500 NB

Découvrez la série Panel Plus, des convecteurs de dernière génération qui allient efficacité et simplicité. Ces appareils se distinguent par :

- Un prix d'achat attractif.
- Une installation simplifiée.
- Une montée en température rapide et puissante.
- Une programmation avancée pour une consommation énergétique optimisée.
- Un design compact et peu encombrant.

Malgré ces atouts, quelques inconvénients sont à noter :

- Une consommation énergétique supérieure de 25 à 35 % par rapport à des modèles plus avancés.
- Un bruit de claquement lors de la montée en température, dû à la dilatation du métal.

Ces convecteurs sont idéaux pour des installations dans des espaces où le chauffage n'est pas utilisé de manière continue. Ils conviennent parfaitement pour des ateliers, chambres d'amis, bureaux ou toute pièce utilisée de manière occasionnelle. Ils sont également adaptés pour des pièces orientées plein sud, nécessitant un chauffage ponctuel.

Le modèle Panel 1500S est équipé d'une résistance en aluminium en forme d'étoile, augmentant la surface de contact avec l'air pour un meilleur rendement énergétique. Grâce à l'aluminium, la montée en température est rapide, bien que la chaleur se dissipe également rapidement. Fabriqué en acier léger, ce convecteur offre une faible inertie thermique, garantissant une réactivité optimale.

Le panneau de contrôle avancé permet une programmation journalière sur 7 jours, avec plusieurs options d'arrêt et de mise en marche. Le système inclut une sécurité "fenêtre ouverte", interrompant le chauffage en cas de baisse rapide de température. Les convecteurs Panel sont livrés avec des supports pour une utilisation mobile.

En conclusion, le Zafir H1500 NB est un choix judicieux pour un chauffage d'appoint, à condition de l'utiliser dans des espaces adaptés et non comme source principale de chaleur.

Champ de contrôle : 15 à 20 m² (plafond standard)

Fabrication : panneau acier, résistance aluminium en étoile.

Puissance : 1500 Watts

Contrôle : Panneau de programmation LED avec programmation hebdomadaire.

Fonctions : Thermostat de 15° - 35° - Programmation hebdomadaire - Fonction Hors gel - Détection fenêtre ouverte - Protection contre la surchauffe

Protection : IP 24

Installation : Mural ou sur pieds.

Dimensions : L/P/H 62 x 17 x 43,5 cm

caractéristiques du produit :

Galerie de produits :

