

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC sans
Lumière Blanc et couleur Bois,thermostat idéal pour 15
à 25 m²

550,90 €

Référence KL_DC2V2_P1WI

Modulo

Combinaison DC2_P1Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales blanches et moteur couleur bois DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P1Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est aussi un déstratificateur d'air. Ce modèle DC se distingue par son efficacité et son silence, offrant un confort d'utilisation optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

Puissance :

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm qui atteint 6000 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % cette performance.

Nuisance sonore :

Aux trois premières vitesses, le Modulo est quasiment inaudible. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le mouvement des pales dans l'air.

Consommation :

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone portable.

Stabilité :

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante :

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19°C = V1
- 19° à 21°C = V2
- 22° à 23°C = V3
- 24° à 26°C = V4
- 26° à 28°C = V5
- Au-delà de 28°C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne le déclenchement du chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur marron avec des pales blanches en ABS, inspirées des ailes d'avion, ajoutant une touche élégante à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 15 - 25 m² en mode ventilation, 25 à 50 m² en mode déstratificateur

Système d'éclairage : Sans, option disponible

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via télécommande

Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h avec 3 pales

Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanc
Finition Moteur : Bois avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 8 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 50
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Simili Bois
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



